

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

För inkommande meddelanden (ORDERS)

För att skicka beställningar i ESXML-ORDERS formatet skall detta skickas till av Elektroskandia angivet/ upplagd FTP adress. Så för att skicka order till Elektroskandia krävs att man kan hantera FTP ifrån sitt affärs- ekonomisystem.

För utgående meddelanden (ORDRSP, DESADV, INVOIC)

Vid utgående meddelanden såsom ordererkännande-, leveransaviserings- och fakturameddelanden så kan Elektroskandia skicka dessa meddelanden via FTP tillbaka till kund. Meddelande för fakturor kan också skickas som en bifogad fil via e-post.

Dock är FTP kommunikation att föredra.



Förteckning över kontaktpersoner för elektroniska kommunikation

Kontaktperson för affärsmässiga frågor mot kunder:

Er säljare

Kontaktperson för applikationsfrågor mot kunder:

Kontaktperson

Namn: Johan Brattström

Telefon: 019 - 19 84 44

E-post: johan.brattstrom@elektroskandia.se

Namn: Henrik Ringström

Telefon: 019 - 19 84 05

E-post: henrik.ringstrom@elektroskandia.se

Regler för skapande av ESXML ORDERS

Data för elementen i en ESXML ORDERS får under inga omständigheter innehålla styrtecken såsom radbrytningstecken, tab mm

Som decimalpunkt använd .

Datumformat ska vara ÅÅÅÅ-MM-DD, 2009-01-14, enligt detta format anges datum i de meddelanden som skickas.

Elektroskandia AB

2008-04-22

POSTBESKRIVNING ESXML ORDERS FRÅN KUND

Element	Värde	Obligatoriskt	Fältlängd(max)	Beskrivning
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>				
<ns0:Orders xmlns:ns0="http://Elektroskandia.ESXML.Order">				
<Order>				
<Header>				
<Message>				
<SenderID>	ORDERS	JA		Meddelande huvud Mottagarens id ORDERS, för ordermeddelande Elektroskandias mottagningsid Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)
<MessageType>	SESKA	JA		
<ReceiverID>		JA		
<MessageDate>		JA		
</Message>				
</Order>				
<BuyerOrderNumber>		NEJ	17	Information om inkommande order Köparens ordernr, (används för att hantera unika nycklar mellan köpande och säljande system) Registreringsdatum i köparens system i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14) Objektid, angivet objektid måste vara upplagt hos Elektroskandia. Finns det inte kommer 'GRUNDOBJ' att returneras i ordererkännande, leveransavisering och faktura. Valutakod, skall vara SEK Följesedelstext Godsmärke Kan innehålla upp till 1 <Comment> element om 350 tkn. Fritext, generell
<RegistrationDate>		JA	10	
<ObjectID>		NEJ	8	
<CurrencyCode>	SEK	NEJ	3	
<DeliveryNoteText>		NEJ	350	
<GoodsMarking>		NEJ	35	
<OrderText>		NEJ		
<Comment>			350	
</OrderText>				
</Order>				
<Buyer>				Information om köparen Köparens kundnummer hos säljarens Köparens namn Köparens handläggare för aktuell order Telefonnr till köparens handläggare Faxnr till köparens handläggare Mobilnr till köparens handläggare Köparens referens, om tomt används data som skickats i <BuyerOrderNumber> E-postadress till köparens handläggare Leveransadress Namn Gatuadress Postort Postnr Landkod Lagernr, om ifyllt styrs denna beställning att plockas i det aktuella butiken. För mer information om lagernr kontakta Elektroskandia.
<BuyerID>		JA	5	
<Name>		JA	35	
<Handler>		JA	30	
<Phone>		NEJ	25	
<Fax>		NEJ	25	
<MobilePhone>		NEJ	25	
<Reference>		JA	35	
<EmailAddress>		NEJ	50	
<DeliveryAddress>		NEJ		
<Name>			35	
<Street>			35	
<City>			25	
<PostalCode>			5	
<CountryCode>			3	
<WarehouseNumber>			3	

Elektroskandia AB

POSTBESKRIVNING ESXML ORDERS FRÅN KUND

2008-04-22

Element	Värde	Obligatoriskt	Fältlängd(max)	Beskrivning
</DeliveryAddress>				
</Buyer>				
<Seller>		NEJ		Information om säljaren
<SellerID>		NEJ		Säljarens id
<Name>		NEJ		Säljarens namn
<Handler>		NEJ		Orderhandläggare
<Phone>		NEJ		Telefonnummer till orderhandläggaren
<Fax>		NEJ		Telefaxnummer till orderhandläggaren
</Seller>				
</Header>				
<OrderRows>		JA		Information per orderrad, det måste finnas minst 1 orderrad
<BuyerRowNumber>		NEJ	6	Köparens orderradsnummer
<BuyerArticleNumber>		NEJ	25	Köparens artikelnr
<BuyerArticleDescription>		NEJ	50	Köparens artikelbenämning
<SellerRowNumber>		NEJ	6	Säljarens orderradsnr
<SellerArticleNumber>		JA	8	Säljarens artikelnr, inledande E måste anges. Ex. E1830122
<SellerArticleDescription>		JA	50	Säljarens artikelbenämning
<OrderedQuantity>		JA	Heltal(6)	Anger den beställda kvantiteten (inga decimaler får förekomma i detta fält)
<UnitCode>		NEJ	2	Enhet
<Price>		NEJ	11	Pris, (ex: 56.90) max 2 decimaler
<PriceType>		NEJ	1	Pristyp, (1=Nettopris, 2=Listpris, 4 = Inköpspris)
<RequestedDeliveryDate>		NEJ	10	Begärd leveransdag, ska anges i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)
<Discount>		NEJ		Rabatt (Används EJ)
<RowText>		NEJ	160	Kan innehålla upp till 9 <Comment> element
<Comment>				Radmärkning för ovanstående artikelrad
</RowText>				
</OrderRows>				
</Order>				
</ns0:Orders>				

POSTBESKRIVNING ESXML PROJEKT ORDER FRÅN KUND

Element	Värde	Obl.	Fältlängd(max)	Beskrivning
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>				
<ns0:ProjectOrders xmlns:ns0="http://Elektroskandia.ESXML.ProjectOrder">				
<ProjectOrder>				
<Header>				
<Message>				Meddelande huvud
<SenderID>		JA		Mottagarens id
<MessageType>	ORDERS	JA		ORDERS, för ordermeddelande
<ReceiverID>	SESKA	JA		Elektroskandias mottagningsid
<MessageDate>		JA		Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)
</Message>				
<Order>				Information om inkommande order
<BuyerOrderNumber>		NEJ	17	Köparens ordernr, (används för att hantera unika nycklar mellan köpande och säljande system)
<RegistrationDate>		JA	10	Registreringsdatum i köparens system i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)
<ObjectID>		NEJ	8	Objektid, angivet objektid måste vara upplagt hos Elektroskandia. Finns det inte kommer 'GRUNDOBJ' att returneras i ordererkännande, leveransavisering och faktura.
<CurrencyCode>	SEK	NEJ	3	Valutakod, skall vara SEK
<DeliveryNoteText>		NEJ	350	Följesedelstext
<GoodsMarking>		NEJ	35	Godsmärke
<OrderText>		NEJ	350	Kan innehålla upp till 350 tkn.
<DeliveryTermCode>		NEJ	3	Destinationortens kod
<DeliveryTermCity>		NEJ	20	Destinationsort
<SplitDelivery>		NEJ	1	Delleverans tillåten J eller N
<BuyerInvoiceNumber>		NEJ	5	Köparens fakturanummer
<OrderChange>		NEJ	1	Orderändring J eller N. Endast leveransdatum kan ändras. Se NewRequestedDeliveryDate under OrderRows.
<AKG>		NEJ	5	Används ej
</Order>				
<Buyer>				Information om köparen
<BuyerID>		JA	5	Köparens kundnummer hos säljarens
<Name>		JA	35	Köparens namn
<Handler>		JA	30	Köparens handläggare för aktuell order
<Phone>		NEJ	25	Telefonnr till köparens handläggare
<Fax>		NEJ	25	Faxnr till köparens handläggare
<MobilePhone>		NEJ	25	Mobilnr till köparens handläggare
<Reference>		JA	35	Köparens referens, om tomt används data som skickats i <BuyerOrderNumber>
<eMailAddress>		NEJ	50	E-postadress till köparens handläggare
<DeliveryAddress>		NEJ		Leveransadress
<Name>			35	Namn
<Street>			35	Gatuadress
<City>			25	Postort
<PostalCode>			5	Postnr
<CountryCode>			3	Landkod
</DeliveryAddress>				
<ForeignDeliveryAddress>		NEJ		Utlänsk leveransadress
<Address1>		NEJ	70	Utlänsk leveransadress rad 1
<Address2>		NEJ	70	Utlänsk leveransadress rad 2
<Address3>		NEJ	70	Utlänsk leveransadress rad 3
<Address4>		NEJ	70	Utlänsk leveransadress rad 4

POSTBESKRIVNING ESXML PROJEKT ORDER FRÅN KUND

Element	Värde	Obl.	Fältlängd(max)	Beskrivning
<Address5>		NEJ	70	Utlänsk leveransadress rad 5
<GateCountryCode>		NEJ	3	Anger landskod till det land ordern ska levereras till
</ForeignDeliveryAddress>				
<ProjectName>		JA	30	Projektets namn
</Buyer>				
<Seller>		NEJ		Information om säljaren
<SellerID>		NEJ		Säljarens id
<Name>		NEJ		Säljarens namn
<Handler>		NEJ		Orderhandläggare
<Phone>		NEJ		Telefonnummer till orderhandläggaren
<Fax>		NEJ		Telefaxnummer till orderhandläggaren
</Seller>				
</Header>				
<Passage>		1:N		Projektorderens avsnitt
<PassageID>		JA	5	Avsnittets ID
<PassageName>		JA	30	Avsnittets namn
<Infotext>		NEJ	350	Informationstext till avsnittet
<DeliveryAddress>				Leveransadress för det aktuella avsnittet
<Name>			35	Namn
<Street>			35	Gatuadress
<City>			25	Postort
<PostalCode>			5	Postnr
<CountryCode>			3	Landkod
</DeliveryAddress>				
<ForeignDeliveryAddress>		NEJ		Utlänsk leveransadress
<Address1>		NEJ	70	Utlänsk leveransadress rad 1
<Address2>		NEJ	70	Utlänsk leveransadress rad 2
<Address3>		NEJ	70	Utlänsk leveransadress rad 3
<Address4>		NEJ	70	Utlänsk leveransadress rad 4
<Address5>		NEJ	70	Utlänsk leveransadress rad 5
<GateCountryCode>		NEJ	3	Anger landskod till det land avsnittet ska levereras till
</ForeignDeliveryAddress>				
<BuildingPart>		1:N		Avsnittets bygg id:n
<BuildingPartID>		JA	5	Bygg ID
<PartName>		JA	30	Bygg ID:ets namn
<Infotext>		NEJ	350	Informationstext till bygg id:et
<OrderRows>		1:N		Information per orderrad, det måste finnas minst 1 orderrad
<BuyerRowNumber>		NEJ	6	Köparens orderradsnummer
<BuyerArticleNumber>		NEJ	25	Köparens artikelnr
<BuyerArticleDescription>		NEJ	50	Köparens artikelbenämning
<SellerRowNumber>		NEJ	6	Säljarens orderradsnr
<SellerArticleNumber>		JA	8	Säljarens artikelnr, inledande E måste anges. Ex. E1830122
<SellerArticleDescription>		JA	50	Säljarens artikelbenämning
<OrderedQuantity>		JA	Heltal(6)	Anger den beställda kvantiteten (inga decimaler får förekomma i detta fält)
<UnitCode>		NEJ	2	Enhet
<Price>		NEJ	11	Pris, (ex: 56.90) max 2 decimaler
<PriceType>		NEJ	1	Pristyp, (1=Nettopris, 2=Listpris, 4 = Inköpspris)
<RequestedDeliveryDate>		NEJ	10	Begärd leveransdag, ska anges i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)
<Discount>		NEJ		Rabatt (Används EJ)
<RowText>		NEJ	160	Kan innehålla upp till 9 <Comment> element

POSTBESKRIVNING ESXML PROJEKT ORDER FRÅN KUND

Element	Värde	Obl.	Fältlängd(max)	Beskrivning
<pre> <Comment> </RowText> <NewRequestedDeliveryDate> <DynamicArticle> <DynamicArticleRowNumber> </OrderRows> </BuildingPart> </Passage> </ProjectOrder> </ns0:ProjectOrders> </pre>		<p>NEJ</p> <p>NEJ</p> <p>NEJ</p>	<p>10</p> <p>1</p> <p>Heltal(4)</p>	<p>Radmärkning för ovanstående artikelrad</p> <p>Nytt begärd leveransdag, används endast om det är en orderändring. Ska anges i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)</p> <p>Sätt till J om artikeln är ett dynamiskt Kit</p> <p>Radnummer för artiklarna som ingår i det dynamiska kittet. Om DynamicArticle är J för den aktuella raden ska inte radnummer anges. Radnummer för ingående positioner ska endast anges för de rader som ingår i en rad där föregående OrderRows->DynamicArticle = J</p>

Element	Värde	Fältlängd	Beskrivning
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <ns0:OrderResponses xmlns:ns0="http://Elektroskandia.ESXML.OrderResponse"> <OrderResponse> <Header> <Message> <SenderID> <MessageType> <ReceiverID> <MessageDate> <FuncCode> </Message> <Order> <BuyerOrderNumber> <SellerOrderNumber> <RegistrationDate> <ObjectID> <CurrencyCode> <OrderText> <OrderText> <Comment> </Order> <Buyer> <BuyerID> <Name> <Handler> <Phone> <Fax> <Reference> <Godsmarking> <DeliveryAddress> <Name> <Street> <City> <PostalCode> <CountryCode> </Buyer> <Seller> <SellerID> <Name> <Handler> <Phone> <Fax> </Seller> </Header> </pre>	<p>SESKA ORDRSP</p> <p>SEK</p>	<p>35 6</p>	<p>Meddelande huvud Elektroskandias sändningsid ORDRSP, för ordererkännande Mottagarens id Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)</p> <p>Information om ordererkännandet Köparens ordernr, (retneras endast om angivet i inkommande ORDERS meddelande) Säljarens ordernr Registreringsdatum i formatet SSYY-MM-DD Objektid Valutakod Kan innehålla upp till 9 <Comment> element om 350 tkn var.</p> <p>Information om köparen Köparens kundnummer Fullständigt namn på köpande företag Köparens handläggare Telefonnummer till handläggare Telefaxnummer till handläggare Köparens referens Köparens godsmärke</p> <p>Leveransadress Namn Gatuadress Postort Postnr Landkod</p> <p>Information om säljaren Säljarens id Namn, ELEKTROSKANDIA AB Orderhandläggare Telefonnummer till orderhandläggaren Telefaxnummer till orderhandläggaren</p>

Element	Värde	Fältlängd	Beskrivning
<pre> <OrderRows> <BuyerRowNumber> <SellerRowNumber> <ActionRequest> <BuyerArticleNumber> <SellerArticleNumber> <SellerArticleDescription> <UnitCode> <Price> <PriceType> <UnitPriceBasis> <SplitDelivery> <RequestedQuantity> <RequestedDeliveryDate> <PlannedDeliveryDate> <RowAmount> <DiscountType> <Discount1> <Discount2> <Discount3> <RawMaterialSuppliment> <ElectricRecyclingCost> <DeliveryPlan> <Quantity> <DeliveryDate> </DeliveryPlan> <RowText> <Comment> </RowText> <SpecialConditionsCode> <SpecialConditions> </OrderRows> <Footer> <Message> <TotalPrice> <NumberOfOrderRows> <SummedQuantities> </Message> </Footer> </OrderResponse> </ns0:OrderResponses> </pre>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>J eller N</p>	<p>1</p> <p>80</p>	<p>Information per orderrad Köparens orderradsnummer Säljarens orderradsnummer Värdet kan vara 01, 02, 03 (01=om allt normalt, 02=om <Quantity> INTE är lika med <Quantity> i inkommande ORDERS meddelande, 03= om raden är annullerad. Köparens artikelnr Säljarens artikelnr Säljarens artikelbenämning Enhet Pris, kundnettopris Anger vilken typ av pris som avses i <Price>. (1=Kundnettopris, 2=Bruttopris) (Används EJ) Anges alltid till 1 (Används EJ) Anger om orderraden är en delat leverans. (1=Komplett, 2=Dellevererad) (Används EJ) Den ursprungliga kvantiteten som beställts Begärt leveransdatum Planerat leveransdatum Radbelopp Rabatttyp (Används EJ) Rabatt (Används EJ) Tilläggsrabatt 1 (Används EJ) Tilläggsrabatt 2 (Används EJ) (Används EJ) Elretur avgift (Används EJ)</p> <p>Beställd kvanitet Leveransdatum</p> <p>(Används EJ) "</p> <p>J = Anger om fältet SpecialConditions innehåller information om leveransbestämmelse Information om leveransbestämmelser, t.ex ALEM</p> <p>Totalpris för order Antalet orderrader i ordererkännandet Summerad kvantitet av ingående antal för artikelraderna</p>

Elektroskandia AB

2009-10-07

POSTBESKRIVNING ESXML DESADV TILL KUND

Element	Värde	Fältlängd	Beskrivning
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <ns0:DispatchAdvice xmlns:ns0="http://Elektroskandia.ESXML.DispatchAdvice"> <Header> <Message> <SenderID> <MessageType> <ReceiverID> <MessageDate> </Message> <Dispatch> <DateOfShipment> <DateOfDelivery> <DispatchNoteID> <BillOfCarriage> </Dispatch> <Order> <BuyerOrderNumber> <SellerOrderNumber> <Media> </Order> <Buyer> <BuyerID> <Name> <Handler> <Phone> <Fax> <Reference> <Address> <Name> <Street> <City> <PostalCode> <CountryCode> </Address> <DeliveryAddress> <Name> <Street> <City> <PostalCode> <CountryCode> <Phone> </DeliveryAddress> </Buyer> </Seller> </DispatchAdvice> </pre>	<p>SESKA DADV00</p>	<p>6</p>	<p>Meddelande huvud Elektroskandias sändningsid DEDV00, för leveransavisering Mottagarens id Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)</p> <p>Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14) Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)</p> <p>Fraktsedelsnr</p> <p>Köparens ordernr, (returneras endast om angivet i inkommande ORDERS meddelande) Säljarens ordernr, inklusive sekvensnummer för leveransen. Ex: 01, 02, 03 osv. Media anger hur order inkommit till Elektroskandia (E = EDI, I = Internetbutiken, H = Handdator)</p> <p>Information om köparen Köparens kundnummer Fullständigt namn på köpande företag Köparens handläggare Telefonnummer till handläggare Telefaxnummer till handläggare Köparens beställningsreferens</p> <p>Information om köparens faktura adress Namn Gatadress Postort Postnr Landkod</p> <p>Leveransadress Namn Gatadress Postort Postnr Landkod Telefonnummer</p> <p>Information om säljaren</p>

Elektroskandia AB

POSTBESKRIVNING ESXML DESADV TILL KUND

2009-10-07

Element	Värde	Färtlängd	Beskrivning
<pre> <SellerID> <Name> <Handler> <Phone> <Fax> <Address> <Name> <Street> <City> <PostalCode> <CountryCode> </Address> </Seller> </Header> <PackageRows> <RowNumber> <TypeCode> <TypeText> <Text> <ArticleRows> <RowNumber> <BuyerArticleNumber> <SellerArticleNumber> <ArticleDescription> <Quantity> <UnitCode> <BuyerOrderRowNumber> <SellerOrderRowNumber> <BuyerOrderNumber> <SellerOrderNumber> <SpecialConditionsCode> <SpecialConditions> </ArticleRows> </PackageRows> <Footer> <Message> <NumberOfPackages> <TotalGrossWeight> <TotalVolume> </Message> </Footer> </ns0:DispatchAdvice> </pre>	<p>J eller N</p>	<p>1 80</p>	<p>Säljarens id Namn, ELEKTROSKANDIA AB Orderhandläggare Telefonnummer till orderhandläggaren Telefaxnummer till orderhandläggaren</p> <p>Information om varifrån säljaren distribuerar leveransen Namn Gatuadress Postort Postnr Landkod</p> <p>Information om innehållet för varje kולי på aktuell leverans</p> <p>Godsmärke Information för ingående artiklar i aktuellt kולי Radnummer Köparens artikelnummer Säljarens artikelnummer Säljarens benämning Levererad kvantitet Enhet Köparens orderradnummer Säljarens orderradnummer Köparens ordernummer Säljarens ordernummer J = Anger om fältet SpecialConditions innehåller information om leveransbestämmelse Information om leveransbestämmelser, t.ex ALEM</p> <p>Antal koller för leveransen Totalvikt för leveransen Totalvolym för leveransen</p>

Elektroskandia AB

POSTBESKRIVNING ESXML DESADV TILL KUND

2009-10-07

Element

Värde Fältlängd Beskrivning

Element	Värde	Fältlängd	Beskrivning
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>			
<ns0:Invoices xmlns:ns0="http://Elektroskandia.ESXML.Invoice">			
<Invoice>			
<Header>			
<Message>			
<SenderID>	SESKA	35	Säljarens sändningsid
<MessageType>	INVOIC	6	INVOICE för fakturameddelande
<ReceiverID>		35	Mottagarens id
<MessageDate>		12	Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)
</Message>			
<Invoice>			
<InvoiceDate>		10	Fakturadatum i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)
<InvoiceNumber>		8	Fakturanr (ska anges vid betalning)
<OriginInvoiceNumber>		8	Ursprungsfaktura nummer, används endast om InvoiceType = 2 (KREDITFAKTURA)
<BuyerOrderNumber>		17	Köparens ordernr, (returneras endast om angivet i inkommande ORDERS meddelande)
<InvoiceType>		1	Faktyratyp, 1 = DEBITFAKTURA, 2 = KREDITFAKTURA
<OrderType>		1	Ordertyp (Används EJ)
<DispatchDate>		10	Expieringsdatum i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)
<PostalGiro>		10	Plusgiro nummer
<BankGiro>		10	Bankgiro nummer
<Bank>		30	Bank namn
<SwiftAddress>		11	Swift adress
<IBANNumber>		24	IBAN Nummer
<TotalPriceCode>	SEK	1	Totalpriskod, anger om fakturan är totalprissatt (J=Totalpris satt för faktura, annars blank)
<CurrencyCode>		3	Valutakod
<CurrencyExchangeDate>		10	Kursdatum om annan valuta än SEK, format SSYY-MM-DD (2006-11-14)
<VATPercentage>			Moms i procent (%)
<DueDate>		12	Förfalldatum i formatet SSYY-MM-DD (2006-10-14)
<PaymentCondition>		35	Betalningsvillkor i klartext (xx DAGAR FRÅN FAKTURADATUM)
<InterestOverduePaymentText>		70	Information, dröjsmålsränta i klartext (DRÖJSMÅLSRÄNTA DEBITERAS MED xx.xx% ÖVER GÄLLANDE REFERENSRÄNTA)
</Invoice>			
<Buyer>			
<BuyerID>		13	Kundnummer, eller GLN/EAN nummer 5 eller 13 tkn
<OrganisationNumber>		14	Organisationsnummer
<Name>		35	Företagsnamn
<Address>		35	Adress
<PostalCode>		5	Postnr
<City>		35	Ort

Element	Värde	Fältlängd	Beskrivning
<CountryCode>		2	Landkod
<Reference>		35	Handläggare hos köparen
<Phone>		15	Telefonnummer
<Fax>		15	Telefaxnummer
<EmailAddress>		35	E-postadress
<VATNumber>		14	Momsredovisningsnummer
<DeliveryAddress>			Leveransadress
<DeliveryAddressID>		13	Leveransadress id, GLN/EAN nummer
<Name>		35	Namn
<Street>		35	Gatuadress
<PostalCode>		5	Postort
<City>		35	Postnr
<CountryCode>		2	Landkod
<DeliveryNoteText>		35	Följesedelstext
<GoodsMarking>		35	Godsmärke
</DeliveryAddress>			
<ForeignAddress>			Utländsk adress, finns endast med om den angivits på ordern
<Name>		35	Utländskt namn
<Adress1>		35	Adress rad 1
<Adress2>		35	Adress rad 2
<Adress3>		35	Adress rad 3
<Adress4>		35	Adress rad 4
</ForeignAddress>			
</Buyer>			
<Seller>			Information om säljarens
<SellerID>		17	Säljarens Id
<OrganisationNumber>		14	Säljarens organisationsnummer
<Name>		35	Säljarens namn
<Branch>		35	Säljarens filial
<Address>		35	Adress
<Reference>		35	Handläggare hos säljaren
<ReferencePhone>		15	Telefonnummer till handläggaren
<PostalCode>		5	Postnr
<City>		35	Ort
<CountryCode>		2	Landkod
<Phone>		15	Telefonnummer
<Fax>		15	Telefaxnummer
<VATNumber>			Momsredovisningsnummer
</Seller>			
</Header>			

Element	Värde	Fältlängd	Beskrivning
<InvoiceRows>			Information om fakturaderna
<BuyerRowNumber>		6	Köparens orderradsnummer om order inkommit via EDI, annars samma som <SellerRowNumber>
<SellerRowNumber>		6	Säljarens orderradsnummer
<BuyerArticleNumber>		25	Köparens artikelnummer
<SellerArticleNumber>		8	Säljarens artikelnummer
<SellerArticleDescription>		25	Säljarens artikelbenämning
<BuyerReference>		30	Köparens inköpsreferens
<BuyerReferenceNumber />			(Används EJ)
<SellerOrderNumber>		7	Säljarens ordernummer
<SellerDeliverySequenceNumber>		2	Säljarens leveranssekvensnummer för aktuell fakturerad order. Ex 01, 02 osv.
<BuyerObjectID>		8	Objektid
<BuyerObjectName>		25	Objektnamn
<Quantity>			Fakturerat antal
<UnitCode>		3	Enhet
<NetAmount>			Enhetspris, Nettopris
<GrossAmount>			Enhetspris, Bruttopris
<RowAmount>			Radbelopp, netto
<DiscountPercentage>			Rabatt i procent (%)
<VATAmount>			Momsbelopp för fakturraden (Används EJ)
<OrderBonusAmount>			Orderbonus för hela raden, för att få bonus per enhet dela med <Quantity>. Kan finnas med för både debet och kreditfakturor.
<SpecialConditionsCode>	J eller N	1	J = Anger om fältet SpecialConditions innehåller information om leveransbestämmelse
<SpecialConditions>		80	Information om leveransbestämmelser, t.ex ALEM
</InvoiceRows>			
<Footer>			Fakturasummering
<NetAmount>			Fakturabelopp (att betala)
<GrossAmount>			Faktura nettobelopp innan moms
<VATBasis>			Momsgrundande belopp
<VATAmount>			Momsbelopp
<FeeAmount>			Summa av alla avgiftsfält
<Freight>			Fraktavgift
<Packaging>			Emballage avgift
<Equalization>			Öresavrundning
<OrderBonus>			Orderbonus
<ReturnReduction>			Returavdrag, används endast om <InvoiceType> = 2 (KREDITFAKTURA)
<InvoiceFee>			Fakturaavgift
<DispatchFee>			Småorderavgift / exp. avgift

Element	Värde	Fältlängd	Beskrivning
</Invoice> </ns0:Invoices> </Footer> <DistributionFee>			Distributionsavgift (Distributionsavgift utgår med 2,25% på konsumentvaror exklusive tillbehör och reservdelar.)